
"straatstylisten uit de Zaanstreek"

Productcatalogus 2023 - afvalbakken







Inhoud

- Materialen
- afvalbakken
- preventieve behandeling - reiniging
- Handleiding en verzorging
- Garantie

Materialen die worden toegepast voldoen aan Europese standaarden en normen.
Nieuwe materialen dienen te voldoen aan milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Uit een breed scala aan producten kunt u meubilair kiezen wat rekening houdt met het behoud van het uiterlijk van het stedelijk gebied.
Wij beschouwen ons zelf als "straatstylisten" die spelen met verschillende materialen, texturen en kleuren om een unieke buitenruimte te crëeren.


Straatmeubilair vult en decoreert straten en pleinen in stedelijk- en buitengebied maar trekken zelden de aandacht.
En toch maakt ieder object, of het nu gaat om een bank, fietsleunhek of plantenbak ons leven aangenamer, comfortabeler en veiliger


De positieve respons van onze klanten en hun oordeel over ons als proffesionals in dit vakgebied, motiveert ons om alle wensen te horen en uit te voeren.
Vanuit deze motivatie hopen wij onze klanten nu en in de toekomst tevreden te stellen en te blijven werken aan nieuwe modellen en oplossingen


Materialen

Alle toegepaste houten onderdelen in straatmeubilair worden geleverd met ons FSC® toelatingsnummer CU-COC-801919 of PEFC toelatingsnummer CU-PEFC-COC-801919 wat u als klant garandeert dat het verwerkte hout voortkomt uit duurzaam bosbeheer en dus bijdraagt aan duurzaam, ecolgisch en sociaal beheer.
In naaldhout is dat veelal Lariks, Douglas en Vuren, voor loofhout kunnen dat houtsoorten zijn als Azobé, Bilinga en Cumarru.
Op aanvraag kunnen wij het hout extra beschermen tegen UV-verkleuringen en schimmelschade aan het hout.
Deze bescherming is milieuvriendelijk en de ingrediënten zijn natuurlijk, bevatten geen vluchtige organische stoffen en zijn gebasseerd op een moleculaire reactie met de houtvezels, afgewerkt volgens onderstaande tinten.


Sik Rubbol NCS Index S 9000 N


Sik Rubbol Palisander 80


Rubbol Palisander 60


Rubbol Transp Palisander 30



Rubbol Q165


Kuluhein Sik Rubbol


Naturaalne Puit Cetol WF771

Rubbol RAL7035


Pihlakas Sik Rubbol


Sik Rubbol RAL3020


Rubbol RAL1023


Rubbol RAL 6018


Rubbol RAL5012

Metalen onderdelen

Staal voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden voor de openbare ruimte.
Het staal wordt thermisch bedekt met een beschermende zinklaag die atmosferische corrosie voorkomt.
De toegepaste metaalverven zijn gemaakt van hoogwaardige polyester poederverven (heat/seal/lak), even als polyurethaanverven.
Deze afwerking van het staal maakt dat deze zeer goed bestand is tegen Uv-stralen
Op aanvraag is een kleurkeuze mogelijk volgens RAL tabel voor buitenwerk.
Alle door ons gebruikte producten en verven zijn vermeld en gecertificeerd volgens de geldende Europese normen.


afvalbakken



JDB "Relax" artikelnummer 23.0301
afmeting/gewicht/liters 660x850 - 50L - 200kg
metaal verzinkt, gewassen beton



JDB "Anurc Basic" artikelnummer 23.0302
afmeting/gewicht/liters 400x400x400
gewassen beton, metalen binnenbak



JDB "Anurc Trio" artikelnummer 23.0303
afmeting/gewicht/liters 630x600 - 160kg
beton, metalen binnenbak



JDB "Butterfly" artikelnummer 23.0304
afmeting/gewicht/liters 600x400x1000 70-80L
gewassen beton/ metaal gepoedercoat
Lariks of hardhout



JDB "Butterfly" artikelnummer 23.0305
afmeting/gewicht/liters 600x400x1000 70-80L
beton/ metaal gepoedercoat



JDB "Comfort" artikelnummer 23.0306
afmeting 410x360x1000
metaal gepoedercoat



JDB "Cosmic" artikelnummer 23.0307
afmeting 525x335x1200 50-75L
metaal gepoedercoat

afvalbakken



JDB "Cosmic" artikelnummer 23.0308
afmeting 580x320x1200
metaal gepoedercoat



JDB "Cosmic" artikelnummer 23.0309
afmeting 555x355x1200
Lariks of hardhout en metaal gepoedercoat



JDB "Cosmic" artikelnummer 23.0310
afmeting 580x350x120
Lariks en metaal gepoedercoat



JDB "Doggy" artikelnummer 23.0311
afmeting 300x300x720
metaal verzinkt en gewassen beton



JDB "Naos" artikelnummer 23.0312
afmeting 315x315x1025
metaal gepoedercoat en beton



JDB "Nembus" artikelnummer 23.0313
afmeting 315x315x1025
metaal gepoedercoat



JDB "Järve L - & JDB "Järve N"
artikelnummer 23.0314/23/0315
afmeting 640x500x890
metaal gepoedercoat

afvalbakken



JDB "Järve L - & JDB "Järve N"
artikelnummer 23.0316/23.0317
afmeting 640x500x890
metaal gepoedercoat en gewassen beton



JDB "Järve WLX en Järve WN"
artikelnummer 23.0318/23.0319
afmeting 640x500x890
Hardhout, metaal gepoedercoat
en klassiek of gewassen beton



JDB "Jöhvi" artikelnummer 23.0320
afmeting 450x380x1140
metaal gepoedercoat



JDB "Jöhvi" artikelnummer 23.0321
afmeting 450x380x1140
Lariks en metaal gepoedercoat



JDB "Koidu L" artikelnummer 23.0322
afmeting 500x250x1050 80-120L
metaal gepoedercoat



JDB "Koidu V2" artikelnummer 23.0323
afmeting 500x250x1050
metaal gepoedercoat

afvalbakken



JDB "Koidu 3" artikelnummer 23.0324
afmeting 1000x250x1050
metaal gepoedercoat



JDB "Koidu 3-V2" artikelnummer 23.0325
afmeting 1000x250x1050
metaal gepoedercoat



JDB "Koidu 3-WL" artikelnummer 23.0326
afmeting 1000x275x1050
Hardhout (optioneel) en metaal gepoedercoat



JDB "Metsapargi WNA" artikelnummer 23.0327
afmeting 435x1090
Lariks of hardhout, metaal verzinkt, klassiek beton



JDB "Metsapargi WLXA" artikelnummer 23.0328
afmeting 435x1090
Lariks of hardhout, metaal verzinkt, klassiek beton



JDB "Polva" artikelnummer 23.0329
afmeting 300x350x1000(1500)
metaal gepoedercoat




JDB "Polva WLF" artikelnummer 23.0330
afmeting 330x365x1000(1500)
Lariks en metaal gepoedercoat


afvalbakken



JDB "Space" artikelnummer 23.0331
afmeting 550x465x930
metaal gepoedercoat



JDB "Space Perf" artikelnummer 23.0332
afmeting 550x465x930
metaal gepoedercoat



JDB "Space Perf WLV" artikelnummer 23.0333
afmeting 550x475x925
hardhout en metaal gepoedercoat

Handleiding en verzorging van stadsmeubilair

Alle producten van JDB Straatmeubilair worden gemaakt voor een specifiek doel.
Banken om op te zitten, fietsbeugels & leunhekken voor het veilig parkeren van de fiets, afvalbakken om park en straat schoon te houden van zwerfafval, hekken om de gecreëerde ruimtes af te bakenen, wegafzetingen om doorgangen af te sluiten, bloem- & plantenbakken om de omgeving te vergroenen en te verfraaien.

Betonnen onderdelen

Atmosferische vervuiling en groenaanslag zijn van invloed op het gebruiksplezier en de levensduur van het geleverde product.
Wij adviseren minimaal 2 keer per jaar het meubilair te controleren en zo nodig te reinigen of onderhoud te plegen.
De oppervlakte van beton reinigen met een machinale vloeistofpomp of was met de hand het product af met een borstel met harde plastic haren, gebruik hierbij een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik van een staalborstel of een te hoog ingestelde hogedrukreiniger kunnen het oppervlak van het hout onherstelbaar beschadigen.
Na reiniging dient het oppervlak te worden afgespoeld met schoon water.
Voor het kiezen van een reinigingsmethode is het verstandig om contact met ons op te nemen zodat wij het juiste advies, behorend bij het product, kunnen geven.
Voor het reinigen van een betonnen oppervlak moet u weten dat het oppervlak een cementbasis heeft.
Gebruik dus geen sterke concentraties van organische oplosmiddelen of alkalische stoffen zoals aceton, tolueen, xyleen, trichloorethyleen enzovoort evenals verdunde zuren zoals zoutzuur of azijnzuur, deze zijn beslist niet geschikt voor het reinigen van betonnen oppervlakken.

Houten onderdelen

De houten delen van meubilair zijn afgewerkt met verf op waterbasis (Sikkens Rubol en/of Osmo olie.
Het vormt een beschermende laag wat water en vuil afstoot en bevat ingrediënten om de verspreiding van schimmel op het geverfde oppervlak te voorkomen
Beschadigingen van het oppervlak (krassen, snijwonden door scherp gereedschap, lopen op schoenen, rolschaatsen, skateboards enzovoort kan leiden tot het binnendringen van vocht in het hout waardoor deze kan beschadigen wat de levensduur beïnvloedt.
Voor het verwijderen van atmosferische vervuiling en groenaanslag adviseren wij de door ons verkochte producten Algae Des Pro®, JDB Traffic Cleaner en nog beter, een combinatie van deze twee producten maar beslist niet een te hoog ingestelde hogedrukreiniger.
Hout in straatmeubilair wordt blootgesteld aan weersomstandigheden en dient daarom minimaal twee keer per jaar te worden geïnspecteerd en indien noodzakelijk te worden onderhouden (beschadigingen verwijderen, vuil van de beschadigde ondergrond verwijderen en opnieuw afwerken met een nieuwe beschermlaag.
Hout kan in de lengterichting scheuren als gevolg van weersomstandigheden, dit is normaal voor houtsoorten en kan niet aangemerkt worden als gebrek of productiefout.

Stalen onderdelen

De stalen onderdelen in ons meubilair zijn gepoedercoat en/of verzinkt en daarmee beschermd tegen roest.
Om roestvorming te voorkomen is het noodzakelijk de producten regelmatig maar tenminste twee keer per jaar te inspecteren en, indien noodzakelijk, onbedoelde/ opzettelijke krassen/schade aan metalen onderdelen van producten te herstellen met speciaal daarvoor geschikt gereedschap (spuitbussen op acrylbasis)
Stof en vervuiling uit de omgeving kan leiden tot onomkeerbare vervuiling van het metalen oppervlak
Reinig de metalen oppervlakken met een machine met vloeistofpomp of was het met de hand, bij voorkeur een borstel met harde plastic haren en een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik van een staalborstel of een te hoog ingestelde hogedrukreiniger of chemicaliën kunnen oppervlak van het hout onherstelbaar beschadigen.
Na reiniging dient het oppervlak te worden afgespoeld met schoon water.
Voor het kiezen van een reinigingsmethode is het verstandig om contact met ons op te nemen zodat wij het juiste advies, behorend bij het product, kunnen geven.
Indien u schoonmaakproducten voor metalen oppervlakken kiest, moet uw eten dat u voor het reinigen van metaal geen sterke concentraties oplosmiddelen of alkalische stoffen (zoals aceton, tolueen, xyleen, trichloorethyleen) evenals verdunde zuren (zoutzuur/azijnzuur) mag toepassen, deze zijn niet geschikt.

Productgarantie

JDB Straatmeubilair en haar producent Geos Nordic geeft op alle producten garantie in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de fabrikant voor onderhoud.
Deze garantie dekt alleen fabricagefouten die kunnen optreden binnen 24 maanden na installatie.
Alle defecte producten worden gratis vervangen.
Claims over het uiterlijk en afmetingen van de producten worden geaccepteerd binnen 15 dagen vanaf de datum van ingebruikname van de producten.
Garantie vervalt indien niet is voldaan aan de volgende producteisen:

- mechanische schade
- Het oppervlak van geïmpregneerde houten delen is beschadigd
- Betonnen/metalen onderdelen hebben schade veroorzaakt na het productieproces
- Oppervlakken zijn sterk vervuild of beschadigd door chemicaliën.
- Producten zijn anders gebruikt dan waarvoor bedoelt.

Samengevat, JDB Straatmeubilair en haar producent zijn niet verantwoordelijk voor schade door oneigenlijk gebruik van de producten.
Om de producten een lange levensduur te geven en een mooie uitstraling te behouden hebben deze regelmatig onderhoud nodig.
Indien hierin wordt verzuimd, kunnen wij geen verantwoording nemen voor geleverde producten en materialen.