"straatstylisten uit de Zaanstreek"

Productcatalogus 2023 - fietsklemmen, rekken & leunhekken







Inhoud

- Materialen
- fietsklemmen, rekken & leunhekken
- preventieve behandeling - reiniging
- Handleiding en verzorging
- Garantie

Materialen die worden toegepast voldoen aan Europese standaarden en normen.
Nieuwe materialen dienen te voldoen aan milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Uit een breed scala aan producten kunt u meubilair kiezen wat rekening houdt met het behoud van het uiterlijk van het stedelijk gebied.
Wij beschouwen ons zelf als "straatstylisten" die spelen met verschillende materialen, texturen en kleuren om een unieke buitenruimte te crëeren.


Straatmeubilair vult en decoreert straten en pleinen in stedelijk- en buitengebied maar trekken zelden de aandacht.
En toch maakt ieder object, of het nu gaat om een bank, fietsleunhek of plantenbak ons leven aangenamer, comfortabeler en veiliger


De positieve respons van onze klanten en hun oordeel over ons als proffesionals in dit vakgebied, motiveert ons om alle wensen te horen en uit te voeren.
Vanuit deze motivatie hopen wij onze klanten nu en in de toekomst tevreden te stellen en te blijven werken aan nieuwe modellen en oplossingen


Materialen

Alle toegepaste houten onderdelen in straatmeubilair worden geleverd met ons FSC® toelatingsnummer CU-COC-801919 of PEFC toelatingsnummer CU-PEFC-COC-801919 wat u als klant garandeert dat het verwerkte hout voortkomt uit duurzaam bosbeheer en dus bijdraagt aan duurzaam, ecolgisch en sociaal beheer.
In naaldhout is dat veelal Lariks, Douglas en Vuren, voor loofhout kunnen dat houtsoorten zijn als Azobé, Bilinga en Cumarru.
Op aanvraag kunnen wij het hout extra beschermen tegen UV-verkleuringen en schimmelschade aan het hout.
Deze bescherming is milieuvriendelijk en de ingrediënten zijn natuurlijk, bevatten geen vluchtige organische stoffen en zijn gebasseerd op een moleculaire reactie met de houtvezels, afgewerkt volgens onderstaande tinten.


Sik Rubbol NCS Index S 9000 N


Sik Rubbol Palisander 80


Rubbol Palisander 60


Rubbol Transp Palisander 30



Rubbol Q165


Kuluhein Sik Rubbol


Naturaalne Puit Cetol WF771

Rubbol RAL7035


Pihlakas Sik Rubbol


Sik Rubbol RAL3020


Rubbol RAL1023


Rubbol RAL 6018


Rubbol RAL5012

Metalen onderdelen

Staal voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden voor de openbare ruimte.
Het staal wordt thermisch bedekt met een beschermende zinklaag die atmosferische corrosie voorkomt.
De toegepaste metaalverven zijn gemaakt van hoogwaardige polyester poederverven (heat/seal/lak), even als polyurethaanverven.
Deze afwerking van het staal maakt dat deze zeer goed bestand is tegen Uv-stralen
Op aanvraag is een kleurkeuze mogelijk volgens RAL tabel voor buitenwerk.
Alle door ons gebruikte producten en verven zijn vermeld en gecertificeerd volgens de geldende Europese normen.

fietsoplossingen




JDB "Relax" artikelnummer 23.0201
afmeting 2900x470x390 - 220kg
massief Lariks, metaal verzinkt, gewassen beton




JDB "Alta" artikelnummer 23.0202
afmeting 55x88
metaal gepoedercoat



JDB "Anurc Basic" artikelnummer 23.0203
afmeting 1200x600x675
metaal gepoedercoat



JDB "Anurc Trio" artikelnummer 23.0204
afmeting 1250x600x700
metaal gepoedercoat & klassiek beton



JDB "Anurc Sei " artikelnummer 23.0205
afmeting 3200x600x770
metaal gepoedercoat , klassiek beton



JDB "Arc" artikelnummer 23.0206
afmeting 100x90
metaal verzinkt

fietsoplossingen



JDB "Arc2" artikelnummer 23.0207
afmeting 100x90
metaal gepoedercoat of verzinkt



JDB "Butterfly" artikelnummer 23.0208
afmeting 5 210(390) x380
metaal verzinkt



JDB "Chain Basic" artikelnummer 23.0209
afmeting 400(600)x900
metaal gepoedercoat



JDB "Chain" artikelnummer 23.0210
afmeting 680x840
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0211
afmeting 710x530x310
massief Lariks of hardhout, metaal gepoedercoat



JDB "Erida" artikelnummer 23.0212
afmeting 1000x650
metaal gepoedercoat of verzinkt

fietsoplossingen



JDB "Erida Cross" artikelnummer 23.0213
afmeting 1250x900
metaal gepoedercoat



JDB "Forto" artikelnummer 23.0214
afmeting 4 1120x770
metaal gepoedercoat



JDB "Järve" artikelnummer 23.0215
afmeting 1000x780x420
metaal verzinkt en beton



JDB "Naos" artikelnummer 23.0216
afmeting 300x100x906
metaal gepoedercoat



JDB "Nembus" artikelnummer 23.0217
afmeting 725x300x700
metaal gepoedercoat



JDB "Omega" artikelnummer 23.0218
afmeting 1000x860
metaal gepoedercoat

fietsoplossingen



JDB "Ori" artikelnummer 23.0219
afmeting 1000x710
metaal gepoedercoat




JDB "Ori 2 " artikelnummer 23.0220
afmeting 1000x710
metaal gepoedercoat



JDB "Ori Special" artikelnummer 23.0221
afmeting 1000x710
Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Pirlo" artikelnummer 23.0222
afmeting 550x850
metaal gepoedercoat



JDB "Standard 3 BW" artikelnummer 23.0223
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout, beton
metaal gepoedercoat



JDB "Standard 4 55x91A" artikelnummer 23.0224
afmeting 1245x945x550
metaal gepoedercoat

fietsoplossingen



JDB "Standard 4 55x91A" artikelnummer 23.0225
afmeting 1020x550x350
metaal gepoedercoat



JDB "Standard-V2 3 B" artikelnummer 23.0226
afmeting 1020x550x370
metaal gepoedercoat, beton



JDB "Standard-V3 3 A" artikelnummer 23.0227
afmeting 885x460x345
metaal gepoedercoat



JDB "Taurus" artikelnummer 23.0228
afmeting 700x1000
metaal gepoedercoat



JDB "Taurus Special" artikelnummer 23.0229
afmeting 700x1000
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat




JDB "Urban-T" artikelnummer 23.0230
afmeting 1000x900
metaal verzinkt of gepoedercoat

fietsoplossingen



JDB "Urban Solo" artikelnummer 23.0231
afmeting 300x900
metaal verzinkt of gepoedercoat



JDB "Urban Block" artikelnummer 23.0232
afmeting 4 1000x900
metaal verzinkt of gepoedercoat



JDB "Vega" artikelnummer 23.0233
afmeting 80x80x1106
metaal gepoedercoat



JDB "Velone" artikelnummer 23.0234
afmeting 400x900
metaal gepoedercoat

Handleiding en verzorging van stadsmeubilair

Alle producten van JDB Straatmeubilair worden gemaakt voor een specifiek doel.
Banken om op te zitten, fietsbeugels & leunhekken voor het veilig parkeren van de fiets, afvalbakken om park en straat schoon te houden van zwerfafval, hekken om de gecreëerde ruimtes af te bakenen, wegafzetingen om doorgangen af te sluiten, bloem- & plantenbakken om de omgeving te vergroenen en te verfraaien.

Betonnen onderdelen

Atmosferische vervuiling en groenaanslag zijn van invloed op het gebruiksplezier en de levensduur van het geleverde product.
Wij adviseren minimaal 2 keer per jaar het meubilair te controleren en zo nodig te reinigen of onderhoud te plegen.
De oppervlakte van beton reinigen met een machinale vloeistofpomp of was met de hand het product af met een borstel met harde plastic haren, gebruik hierbij een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik van een staalborstel of een te hoog ingestelde hogedrukreiniger kunnen het oppervlak van het hout onherstelbaar beschadigen.
Na reiniging dient het oppervlak te worden afgespoeld met schoon water.
Voor het kiezen van een reinigingsmethode is het verstandig om contact met ons op te nemen zodat wij het juiste advies, behorend bij het product, kunnen geven.
Voor het reinigen van een betonnen oppervlak moet u weten dat het oppervlak een cementbasis heeft.
Gebruik dus geen sterke concentraties van organische oplosmiddelen of alkalische stoffen zoals aceton, tolueen, xyleen, trichloorethyleen enzovoort evenals verdunde zuren zoals zoutzuur of azijnzuur, deze zijn beslist niet geschikt voor het reinigen van betonnen oppervlakken.

Houten onderdelen

De houten delen van meubilair zijn afgewerkt met verf op waterbasis (Sikkens Rubol en/of Osmo olie.
Het vormt een beschermende laag wat water en vuil afstoot en bevat ingrediënten om de verspreiding van schimmel op het geverfde oppervlak te voorkomen
Beschadigingen van het oppervlak (krassen, snijwonden door scherp gereedschap, lopen op schoenen, rolschaatsen, skateboards enzovoort kan leiden tot het binnendringen van vocht in het hout waardoor deze kan beschadigen wat de levensduur beïnvloedt.
Voor het verwijderen van atmosferische vervuiling en groenaanslag adviseren wij de door ons verkochte producten Algae Des Pro®, JDB Traffic Cleaner en nog beter, een combinatie van deze twee producten maar beslist niet een te hoog ingestelde hogedrukreiniger.
Hout in straatmeubilair wordt blootgesteld aan weersomstandigheden en dient daarom minimaal twee keer per jaar te worden geïnspecteerd en indien noodzakelijk te worden onderhouden (beschadigingen verwijderen, vuil van de beschadigde ondergrond verwijderen en opnieuw afwerken met een nieuwe beschermlaag.
Hout kan in de lengterichting scheuren als gevolg van weersomstandigheden, dit is normaal voor houtsoorten en kan niet aangemerkt worden als gebrek of productiefout.

Stalen onderdelen

De stalen onderdelen in ons meubilair zijn gepoedercoat en/of verzinkt en daarmee beschermd tegen roest.
Om roestvorming te voorkomen is het noodzakelijk de producten regelmatig maar tenminste twee keer per jaar te inspecteren en, indien noodzakelijk, onbedoelde/ opzettelijke krassen/schade aan metalen onderdelen van producten te herstellen met speciaal daarvoor geschikt gereedschap (spuitbussen op acrylbasis)
Stof en vervuiling uit de omgeving kan leiden tot onomkeerbare vervuiling van het metalen oppervlak
Reinig de metalen oppervlakken met een machine met vloeistofpomp of was het met de hand, bij voorkeur een borstel met harde plastic haren en een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik van een staalborstel of een te hoog ingestelde hogedrukreiniger of chemicaliën kunnen oppervlak van het hout onherstelbaar beschadigen.
Na reiniging dient het oppervlak te worden afgespoeld met schoon water.
Voor het kiezen van een reinigingsmethode is het verstandig om contact met ons op te nemen zodat wij het juiste advies, behorend bij het product, kunnen geven.
Indien u schoonmaakproducten voor metalen oppervlakken kiest, moet uw eten dat u voor het reinigen van metaal geen sterke concentraties oplosmiddelen of alkalische stoffen (zoals aceton, tolueen, xyleen, trichloorethyleen) evenals verdunde zuren (zoutzuur/azijnzuur) mag toepassen, deze zijn niet geschikt.

Productgarantie

JDB Straatmeubilair en haar producent Geos Nordic geeft op alle producten garantie in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de fabrikant voor onderhoud.
Deze garantie dekt alleen fabricagefouten die kunnen optreden binnen 24 maanden na installatie.
Alle defecte producten worden gratis vervangen.
Claims over het uiterlijk en afmetingen van de producten worden geaccepteerd binnen 15 dagen vanaf de datum van ingebruikname van de producten.
Garantie vervalt indien niet is voldaan aan de volgende producteisen:

- mechanische schade
- Het oppervlak van geïmpregneerde houten delen is beschadigd
- Betonnen/metalen onderdelen hebben schade veroorzaakt na het productieproces
- Oppervlakken zijn sterk vervuild of beschadigd door chemicaliën.
- Producten zijn anders gebruikt dan waarvoor bedoelt.

Samengevat, JDB Straatmeubilair en haar producent zijn niet verantwoordelijk voor schade door oneigenlijk gebruik van de producten.
Om de producten een lange levensduur te geven en een mooie uitstraling te behouden hebben deze regelmatig onderhoud nodig.
Indien hierin wordt verzuimd, kunnen wij geen verantwoording nemen voor geleverde producten en materialen.