
"straatstylisten uit de Zaanstreek"

Productcatalogus 2023 - park- & stadsbanken







Inhoud

- JDB Straatmeubilair "straatstylisten uit de Zaanstreek"
- Materialen
- Zitbanken
- preventieve behandeling - reiniging banken
- Handleiding en verzorging
- Garantie









Ook voor speciaal door u ontworpen meubilair

www.jdbstraatmeubilair.nl - info@jdbstraatmeubilair.nl - info@adbbv.nl

JDB Straatmeubilair is onderdeel van **ADB Hout**, groothandel in hout en aanverwante producten.
Wij produceren, importeren en plaatsen straatmeubilair en tevens wordt onderhoud aan verouderd of zwaar vervuild meubilair verzorgt.
Aannemers, projectontwikkelaars, de overheid, natuurbeheerders en sport- & recreatie zijn de opdrachtgevers die door ons beleverd worden.
Door de ruime keuze vindt u altijd wat bij uw project past en anders wordt het aan de hand van uw tekening/ontwerp geproduceerd.

Wij importeren en plaatsen het meubilair van **GEOS Nordic**, de grootste en modernste Baltische fabrikant van modern en onafhankelijk design van industriële en decoratieve producten, gemaakt van hout, metaal & beton.

GEOS Nordic is producent sinds 2002 en heeft in de voorliggende jaren veel projecten gerealiseerd in heel Europa in alle marktsectoren
Met een modern machinepark creëert de fabriek producten van beton, metaal & hout.
Basis is het ontwerpen en produceren van straatmeubilair en terreininrichtingen.
Daarnaast produceert **GEOS Nordic** tal van elementen zoals trappen, slagbomen, rotondes, complexe betonnen producten, speciale platformen en meer

Eigen productie

Ook hebben wij mogelijkheden om apart ontworpen meubilair te produceren.
Invulling geven aan een ontwerp blijft een mooie uitdaging en ook daarvoor kunt u bij ons terecht.
Beter nog is om ons reeds op de tekentafel te betrekken in (on)mogelijkheden van ontwerp en materiaalkeuze.
Wij zien de gezamenlijke uitdaging graag tegemoet en doen ons best een passende invulling te geven aan het ontwerp.

"straatstylisten voor stad en park"

Materialen die worden toegepast voldoen aan Europese standaarden en normen.
Nieuwe materialen dienen te voldoen aan milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.
Uit een breed scala aan producten kunt u meubilair kiezen wat rekening houdt met het behoud van het uiterlijk van het stedelijk gebied.
Wij beschouwen ons zelf als "straatstylisten" die spelen met verschillende materialen, texturen en kleuren om een unieke buitenruimte te creëren.

Straatmeubilair vult en decoreert straten en pleinen in stedelijk- en buitengebied maar trekken zelden de aandacht.
En toch maakt ieder object, of het nu gaat om een bank, fietshekken of plantenbak ons leven aangenamer, comfortabeler en veiliger

De positieve respons van onze klanten en hun oordeel over ons als professionals in dit vakgebied, motiveert ons om alle wensen te horen en uit te voeren.
Vanuit deze motivatie hopen wij onze klanten nu en in de toekomst tevreden te stellen en te blijven werken aan nieuwe modellen en oplossingen


Materialen

Alle toegepaste houten onderdelen in straatmeubilair worden geleverd met ons FSC® toelatingsnummer CU-COC-801919 of PEFC toelatingsnummer CU-PEFC-COC-801919 wat u als klant garandeert dat het verwerkte hout voortkomt uit duurzaam bosbeheer en dus bijdraagt aan duurzaam, ecologisch en sociaal beheer.
In naaldhout is dat veelal Lariks, Douglas en Vuren, voor loofhout kunnen dat houtsoorten zijn als Azobé, Bilinga en Cumaru.
Ook composiet of thermisch gemodificeerd hout wordt door ons toegepast.
Voor de gelijmde balken worden lijmsoorten toegepast die voldoen aan alle Europese normen.
Op aanvraag kunnen wij het hout extra beschermen tegen UV-verkleuringen en schimmelschade aan het hout.
Deze bescherming is milieuvriendelijk en de ingrediënten zijn natuurlijk, bevatten geen vluchtige organische stoffen en zijn gebaseerd op een moleculaire reactie met de houtvezels, afgewerkt volgens onderstaande tinten.


Sik Rubbol NCS Index S 9000 N


Sik Rubbol Palisander 80


Rubbol Palisander 60


Rubbol Transp Palisander 30



Rubbol Q165


Kuluhein Sik Rubbol


Naturaalne Puit Cetol WF771

Rubbol RAL7035


Pihlakas Sik Rubbol


Sik Rubbol RAL3020


Rubbol RAL1023


Rubbol RAL 6018


Rubbol RAL5012

Kunststof

De kunststof delen zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal en kunnen na gebruik opnieuw gerecycled worden.
Het materiaal is ecologisch en duurzaam en behoeft geen onderhoud
Het assortiment bevat profielen van diverse afmetingen en de oppervlakken kunnen geleverd worden in verschillende kleurtexturen.
Sommige profielen kunnen bedekt worden met gelamineerd materiaal met een ideale uitstraling van de houtstructuur.

Metalen onderdelen
Staal voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden voor de openbare ruimte.
Het staal wordt thermisch bedekt met een beschermende zinklaag die atmosferische corrosie voorkomt.
De toegepaste metaalverven zijn gemaakt van hoogwaardige polyester poederverven (heat/seal/lak), even als polyurethaanverven.
Deze afwerking van het staal maakt dat deze zeer goed bestand is tegen Uv-stralen
Op aanvraag is een kleurkeuze mogelijk volgens RAL tabel voor buitenwerk.
Alle door ons gebruikte producten en verven zijn vermeld en gecertificeerd volgens de geldende Europese normen.


Cortens staal wordt door zijn sterkte en esthetische eigenschappen steeds vaker door architecten en ontwerpers in het ontwerp voorgeschreven.
Het is slijtvast door de vorming van een zelf beschermende oxide laag op het basismateriaal.
De beschermende patina op het oppervlak wordt voortdurend hersteld onder invloed van atmosferische omstandigheden.
De karakteristieke Cortens patina vormt zich van nature buiten en stabiliseert zich na verloop van tijd.
Zandstralen en oxidatie: Staal ondergaat een versneld oxidatieproces.
Het uiterlijk bij levering is al roestig staal.

Roestvrij staal AISI 316L of 304 zijn legeringen van ijzer en koolstofstaal met chroom, die een beschermende laag chroomoxide veroorzaken, waardoor deze staalsoorten een anti-corroderend vermogen krijgen.
Mogelijke afwerkingsopties zijn: mat afgewerkt, geslepen of gepolijst RVS.

Beton

De betonnen elementen worden gemaakt van zelf verdichtend beton, glad en vlak uit de mal, dit maakt de elementen mooi en netjes.
Speciale additieven die in het mengsel gebruikt worden om de producten te versterken, maken ze bestand tegen veranderingen in vochtigheid en temperatuur.
Tijdens het proces kan een kleurstof aan het mengsel worden toegevoegd en daarmee is de verscheidenheid in kleuropties zeer groot.
U geeft aan welke kleur beton gewenst is of een afbeelding van een voltooid project insturen, dan zullen wij precies hetzelfde of meerdere modellen maken.
Uiteraard kunnen wij na uw verzoek kleine wijzigingen in het monster doorvoeren.
Wij realiseren al uw ideeën!

Klassiek beton betekent oppervlakten zonder extra behandelingen.




Gewassen beton






Beton gepolijst





Graniet warmteverwerkt oppervlak


Baltic Brown


Balmoral Red


Baltic Green



Black Zimbabwe



Kuru Grey


Graniet gepolijst


Baltic Brown


Balmoral


Baltic Green


Black Zimbabwe


Kuru Grey

Zitbanken



JDB "Relax" artikelnummer 23.0101
afmeting 2000x400x725mm
massief Lariks, metaal gepoedercoat
Klassiek beton



JDB "Relax" artikelnummer 23.0102
afmeting 2000x400x425mm
massief Lariks, metaal gepoedercoat



JDB "Relax" artikelnummer 23.0103
afmeting 2000x400x725mm (1125mm)
massief Lariks, metaal gepoedercoat



JDB "Relax" artikelnummer 23.0104
afmeting 2000x400x725mm (1125mm)
massief Lariks, metaal gepoedercoat



JDB "Enjoy" artikelnummer 23.0105
afmeting 4000xD920x660
massief Lariks, gewassen beton



JDB "Enjoy" artikelnummer 23.0106
afmeting 2700x3000x725
massief Lariks, gewassen beton




JDB "Enjoy" artikelnummer 23.0107
afmeting 2700x3000x725
massief Lariks, gewassen beton

Zitbanken



JDB "Swing" artikelnummer 23.0108
afmeting 2000x1500
massief Lariks, metaal gepoedercoat



JDB "Akera" artikelnummer 23.0109
afmeting 2000x520x785
massief Lariks, metaal gepoedercoat
Klassiek beton



JDB "Start" artikelnummer 23.0109
afmeting 1920x570x830
massief Lariks, metaal gepoedercoat



JDB "Start" artikelnummer 23.0110
afmeting 1920x570x836
massief Lariks, metaal gepoedercoat



JDB "Start" artikelnummer 23.0111
afmeting 1920x685x750
massief Lariks, metaal gepoedercoat



JDB "Start" artikelnummer 23.0110 + 23.0111



JDB "Atlas" artikelnummer 23.0112
afmeting 2000x2000x840
Kunststof Recycling

Zitbanken



JDB "Capella" artikelnummer 23.0113
afmeting 1800x470x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Capella" artikelnummer 23.0114
afmeting 1800x575x820
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Capella" artikelnummer 23.0115
afmeting 2000x1000(470)x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Capella" artikelnummer 23.0116
afmeting 2000x750(470)x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Cilindro" artikelnummer 23.0117
afmeting 1880x450
massief Lariks of hardhout
Klassiek beton



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0118
afmeting 2000x440x550
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0119
afmeting 2000x630x860
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0120
afmeting D1250x465
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0121
afmeting D2500x465
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0122
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0123
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0124
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0125
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0126
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0127
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0128
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0129
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0130
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0131
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0132
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0133
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0134
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0135
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0136
afmeting 2000x450x425
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0137
afmeting 2000x605x830
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0138
afmeting 1800x500x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0139
afmeting 1710x415x405
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0140
afmeting 1800x990x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0141
afmeting 1800x500x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0142
afmeting 1800x500x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0143
afmeting 1710x415x405
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0144
afmeting 1710x635x775
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnr. 23.0143 (2) + 23.0144
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0145
afmeting 1800x620x830
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0146
afmeting 1800x620x830
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Comfort Line" art.nr. 23.0145+23.0144+23.01.143
afmeting op aanvraag
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0147
afmeting 600x535x815
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0148
afmeting 2000x535x815
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0149
afmeting 2000x420x440
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Comfort Line" artikelnummer 23.0150
afmeting 2000x755x750
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Darino" artikelnummer 23.0151
afmeting 2100x520x1030
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Dora" artikelnummer 23.0152
afmeting 1800x510x435(535)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Dora" artikelnummer 23.0153
afmeting 1800x645x800(900)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Elegant" artikelnummer 23.0154
afmeting 2000x465x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Elegant" artikelnummer 23.0155
afmeting 2000x600x830
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Elegant" artikelnummer 23.0156
afmeting 2000x670x720
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Divan" artikelnummer 23.0157
afmeting 1840x660x785
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Modern" artikelnummer 23.0158
afmeting 2000x490x420
massief Lariks of hardhout
Klassiek Beton



JDB "Modern" artikelnummer 23.0158
afmeting 3000x490x420
massief Lariks of hardhout
Klassiek Beton



JDB "Modern" artikelnummer 23.0159
afmeting 2000x490x420
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Modern" artikelnummer 23.0160
afmeting 3000x490x420
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Modern" artikelnummer 23.0161
afmeting 2750x990x800
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Exclusive" artikelnummer 23.0162
afmeting 2315x750
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Exclusive" artikelnummer 23.0163
afmeting 2740x440
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Gecon" artikelnummer 23.0164
afmeting 2400x2080
Kunstsof Recycling



JDB "Exclusive" artikelnummer 23.0165
afmeting 1715x500x420
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Exclusive" artikelnummer 23.0166
afmeting 5145x500x420
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Exclusive" artikelnummer 23.0167
afmeting 2000x600x800
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Exclusive" artikelnummer 23.0168
afmeting 3000x600x800
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Exclusive" artikelnummer 23.0169
afmeting 2500x920x800
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Galaxy" artikelnummer 23.0170
afmeting 590x470
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Galaxy" artikelnummer 23.0171
afmeting 590x700
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Galaxy" artikelnummer 23.0172
afmeting 800x460x470
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Galaxy" artikelnummer 23.0173
afmeting 1800x460x470
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Galaxy" artikelnummer 23.0174
afmeting 1800x480x795
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Järve" artikelnummer 23.0175
afmeting 2000x620x770
massief Lariks of hardhout
Klassiek beton

Zitbanken



JDB "Havana" artikelnummer 23.0176
afmeting 2000x500x445
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat




JDB "Havana" artikelnummer 23.0177
afmeting 2000x500x645
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Jupiter" artikelnummer 23.0178
afmeting 2000x800x635
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Jupiter" artikelnummer 23.0179
afmeting 2000x800x635
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Kalev" artikelnummer 23.0180
afmeting 2000x400x425
massief Lariks of hardhout
gewassen beton



JDB "Kalev" artikelnummer 23.0181
afmeting 2000x500x755
massief Lariks of hardhout
gewassen beton

Zitbanken



JDB "Linda" artikelnummer 23.0182
afmeting 2000x420x410
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Linda"artikelnummer 23.0183
afmeting 2000x525x755
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Easy" artikelnummer 23.0184
afmeting 2000x500x400
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Mari" artikelnummer 23.0185
afmeting 2000x425x430
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Mari" artikelnummer 23.0186
afmeting 2000x570x775
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Mari" artikelnummer 23.0187
afmeting 3000x420x415
massief Lariks of hardhout
klassiek beton

Zitbanken



JDB "Mari" artikelnummer 23.0188
afmeting 2000x425x430
massief Lariks of hardhout
klassiek beton




JDB "Mari" artikelnummer 23.0189
afmeting 2000x420x415
massief Lariks of hardhout
gewassen beton



JDB "Mari" artikelnummer 23.0190
afmeting 3000x420x415
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Mari" artikelnummer 23.0191
afmeting 2000x525x775
massief Lariks of hardhout
gewassen beton



JDB "Megrez" artikelnummer 23.0192 (muurbank)
afmeting 2400x400x167
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Megrez" artikelnummer 23.0193 (verrijdbaar)
afmeting 3200x800x800
massief Lariks of hardhout
klassiek beton

Zitbanken



JDB "Lake" artikelnummer 23.0194
afmeting 1800x610x450
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Lake" artikelnummer 23.0195
afmeting 2000x560x715
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Robuust" artikelnummer 23.0196
afmeting 600x600x450
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Robuust" artikelnummer 23.0197
afmeting 2000x450x450
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Robuust" artikelnummer 23.0198
afmeting 2150x600x450
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Robuust" artikelnummer 23.0199
afmeting 2000x560x800
massief Lariks of hardhout
klassiek beton

Zitbanken



JDB "Polaris" artikelnummer 23.0200
afmeting 3000x585x435
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Polaris" artikelnummer 23.0201
afmeting 3000x600x760
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Polaris" artikelnummer 23.0202
afmeting 2000x1610x750
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Polaris" artikelnummer 23.0203
afmeting 3000x1610x750
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Trees" artikelnummer 23.0204
afmeting 2000x150x300(800)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Polux" artikelnummer 23.0205
afmeting 3500x330x400
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Rainbow" artikelnummer 23.0206
afmeting 2000x450x400
klassiek beton



JDB "Rainbow" artikelnummer 23.0207
afmeting 2000x450x460
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Rainbow" artikelnummer 23.0208
afmeting 2000x560x825
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Break" artikelnummer 23.0208
afmeting 1600x400x705
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Simple" artikelnummer 23.0209
afmeting 1500x255x1045
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Wall" artikelnummer 23.0210 (muurbank)
afmeting 1355x440x220
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Opera" artikelnummer 23.0211
afmeting 2000x400x425
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Opera" artikelnummer 23.0212
afmeting 3000x550x450
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Opera" artikelnummer 23.0213
afmeting 2000x495x775
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Opera" artikelnummer 23.0214
afmeting 2000x500x775
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Attraction" artikelnummer 23.0215
afmeting 3000x400x450
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Attraction" artikelnummer 23.0216
afmeting 3000x550x400(800)
massief Lariks of hardhout
klassiek beton

Zitbanken



JDB "Attraction" artikelnummer 23.0217
afmeting 2000x450x460
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Attraction" artikelnummer 23.0218
afmeting 2000x515x785
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Attraction" artikelnummer 23.0219
afmeting 2000x520x785
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Tervi" artikelnummer 23.0220
afmeting 1800x730x800
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Tide" artikelnummer 23.0221
afmeting 1800x740x860
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Twist" artikelnummer 23.0222
afmeting 2000x500x815
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB " Urban" artikelnummer 23.0223
afmeting 2000x535x525
massief Lariks of hardhout
klassiek beton



JDB "Urban Classic" artikelnummer 23.0224
afmeting 1700x700x880
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Urban Classic" artikelnummer 23.0225
afmeting 1700x705x880
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Side Wall" artikelnummer 23.0226
afmeting 1355x440x220
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB artikelnummer 23.0227
afmeting 1355x440x220
kunststof recycling
metaal gepoedercoat



JDB "Wave" artikelnummer 23.0228
afmeting 1800x920x620mm
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat

Zitbanken



JDB "Wave" artikelnummer 23.0229
afmeting 1800x690x765(925)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Wave" artikelnummer 23.0230
afmeting 1800x725x860(1025)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Wave" artikelnummer 23.0231
afmeting 1800x725x860(1025)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Wave" artikelnummer 23.0232
afmeting 1500x1240x950(1055)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Wave" artikelnummer 23.0233
afmeting 1500x1240x950(1055)
massief Lariks of hardhout
metaal gepoedercoat



JDB "Urban" artikelnummer 23.0234
afmeting 800x800x750
klassiek beton

Zitbanken



JDB "Urban" artikelnummer 23.0235
afmeting 2000x500x460
klassiek beton



JDB "Urban" artikelnummer 23.0236
afmeting 2000x800x750
klassiek beton



JDB "Urban" artikelnummer 23.0237
afmeting 500x500x460
klassiek beton



JDB "Urban" artikelnummer 23.0238
afmeting 2000x500x470
klassiek beton



JDB "Urban" artikelnummer 23.0239
afmeting 800x800x750
klassiek beton

Handleiding en verzorging van stadsmeubilair

Alle producten van JDB Straatmeubilair worden gemaakt voor een specifiek doel.
Banken om op te zitten, fietsbeugels & leunhekken voor het veilig parkeren van de fiets, afvalbakken om park en straat schoon te houden van zwerfafval, hekken om de gecreëerde ruimtes af te bakenen, wegafzettingen om doorgangen af te sluiten, bloem- & plantenbakken om de omgeving te verfraaien.

Betonnen onderdelen

Atmosferische vervuiling en groenaanslag zijn van invloed op het gebruiksplezier en de levensduur van het geleverde product.
Wij adviseren minimaal 2 keer per jaar het meubilair te controleren en zo nodig te reinigen of onderhoud te plegen.
De oppervlakte van beton reinigen met een machinale vloeistofpomp of was met de hand het product af met een borstel met harde plastic haren, gebruik hierbij een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik van een staalborstel of een te hoog ingestelde hogedrukreiniger kunnen het oppervlak van het hout onherstelbaar beschadigen.
Na reiniging dient het oppervlak te worden afgespoeld met schoon water.
Voor het kiezen van een reinigingsmethode is het verstandig om contact met ons op te nemen zodat wij het juiste advies, behorend bij het product, kunnen geven.
Voor het reinigen van een betonnen oppervlak moet u weten dat het oppervlak een cementbasis heeft.
Gebruik dus geen sterke concentraties van organische oplosmiddelen of alkalische stoffen zoals aceton, tolueen, xyleen, trichloorethyleen enzovoort evenals verdunde zuren zoals zoutzuur of azijnzuur, deze zijn beslist niet geschikt voor het reinigen van betonnen oppervlakken.

Houten onderdelen

De houten delen van meubilair zijn afgewerkt met verf op waterbasis (Sikkens Rubol en/of Osmo olie.
Het vormt een beschermende laag wat water en vuil afstoot en bevat ingrediënten om de verspreiding van schimmel op het geverfde oppervlak te voorkomen
Beschadigingen van het oppervlak (krassen, snijwonden door scherp gereedschap, lopen op schoenen, rolschaatsen, skateboards enzovoort kan leiden tot het binnendringen van vocht in het hout waardoor deze kan beschadigen wat de levensduur beïnvloedt.
Voor het verwijderen van atmosferische vervuiling en groenaanslag adviseren wij de door ons verkochte producten **Algae Des Pro®**, **JDB Traffic Cleaner** en nog beter, een combinatie van deze twee producten maar beslist niet een te hoog ingestelde hogedrukreiniger.
Hout in straatmeubilair wordt blootgesteld aan weersomstandigheden en dient daarom minimaal twee keer per jaar te worden geïnspecteerd en indien noodzakelijk te worden onderhouden (beschadigingen verwijderen, vuil van de beschadigde ondergrond verwijderen en opnieuw afwerken met een nieuwe beschermlaag.
Hout kan in de lengterichting scheuren als gevolg van weersomstandigheden, dit is normaal voor houtsoorten en kan niet aangemerkt worden als gebrek of productiefout.

Stalen onderdelen

De stalen onderdelen in ons meubilair zijn gepoedercoat en/of verzinkt en daarmee beschermd tegen roest.
Om roestvorming te voorkomen is het noodzakelijk de producten regelmatig maar tenminste twee keer per jaar te inspecteren en, indien noodzakelijk, onbedoelde/ opzettelijke krassen/schade aan metalen onderdelen van producten te herstellen met speciaal daarvoor geschikt gereedschap (spuitbussen op acrylbasis)
Stof en vervuiling uit de omgeving kan leiden tot onomkeerbare vervuiling van het metalen oppervlak
Reinig de metalen oppervlakken met een machine met vloeistofpomp of was het met de hand, bij voorkeur een borstel met harde plastic haren en een neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik van een staalborstel of een te hoog ingestelde hogedrukreiniger of chemicaliën kunnen oppervlak van het hout onherstelbaar beschadigen.
Na reiniging dient het oppervlak te worden afgespoeld met schoon water.
Voor het kiezen van een reinigingsmethode is het verstandig om contact met ons op te nemen zodat wij het juiste advies, behorend bij het product, kunnen geven.
Indien u schoonmaakproducten voor metalen oppervlakken kiest, moet uw eten dat u voor het reinigen van metaal geen sterke concentraties oplosmiddelen of alkalische stoffen (zoals aceton, tolueen, xyleen, trichloorethyleen) evenals verdunde zuren (zoutzuur, azijnzuur) mag toepassen, deze zijn niet geschikt.

Productgarantie

JDB Straatmeubilair en haar producent Geos Nordic geeft op alle producten garantie in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de fabrikant voor onderhoud. Deze garantie dekt alleen fabricagefouten die kunnen optreden binnen 24 maanden na installatie.
Alle defecte producten worden gratis vervangen.
Claims over het uiterlijk en afmetingen van de producten worden geaccepteerd binnen 15 dagen vanaf de datum van ingebruikname van de producten.
Garantie vervalt indien niet is voldaan aan de volgende producteisen:

- mechanische schade
- Het oppervlak van geïmpregneerde houten delen is beschadigd
- Betonnen/metalen onderdelen hebben schade veroorzaakt na het productieproces
- Oppervlakken zijn sterk vervuild of beschadigd door chemicaliën.
- Producten zijn anders gebruikt dan waarvoor bedoelt.

Samengevat, JDB Straatmeubilair en haar producent zijn niet verantwoordelijk voor schade door oneigenlijk gebruik van de producten.
Om de producten een lange levensduur te geven en een mooie uitstraling te behouden hebben deze regelmatig onderhoud nodig.
Indien hierin wordt verzuimd, kunnen wij geen verantwoording nemen voor geleverde producten en materialen.